

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и эпидемиологии
в г. Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"



В.М.Исаков

«25» мая 2022

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «25» мая 2022 г. № 206ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний образца (пробы): мясо говядины 1 категории охлажденное.

2. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

3. Изготовитель (разработчик): ООО "Комбинат школьного питания"

3.1. Юридический адрес: 443081, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Двадцать Второго Партсъезда, д. 175, стр. а

3.2 Фактический адрес: 443081, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Двадцать Второго Партсъезда, д. 175, стр. а

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Поручение №05/330 от 27.04.2022 г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

Протокол лабораторных испытаний № 876ВО от 24.05.2022 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных испытаний проведена на основании Поручения о проведении экспертизы (испытания, инструментального обследования) Управления Роспотребнадзора по Самарской области № 05/330 от 27.04.2022г.

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 876ВО от 24.05.2022 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

Отбор пробы произведен 18.05.2022г. на пищеблоке объекта: МБДОУ «Детский сад № 359» г.о. Самара по адресу: 443087, Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса, 340.

Лабораторные испытания проведены на базе ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

Лабораторные испытания продукции проведены:

по микробиологическим показателям: патогенные (сальмонеллы) - на соответствие требованиям Приложения 1 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. N 880. Результаты проведенных испытаний и величины допустимых уровней представлены в виде табличных данных.

Протокол 876ВО от 20.05.2022

мясо говядины 1 категории охлажденное

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 184			
Сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	не допускаются в 25 г.	г

Полученные результаты в пределах величин допустимых уровней.


Заключение по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний образца (пробы): мясо говядины 1 категории охлажденное.

Соответствует

по испытанным показателям
требованиям Приложения 1, к Техническому регламенту Таможенного союза ТР
ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержденному Решением
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. N 880.

Врач по общей гигиене

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned over a horizontal line.

Ванюхина Анна Анатольевна



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
443041, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул.
Аршбушевская, д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Врач-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

Д.М. Малыгина

24.05.2022 КМУМЕНТОВ

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 876ВО от 24.05.2022

Код образца (пробы): 35665.2.18.05.22.Б ВО

1. Наименование образца (пробы):

мясо говядины 1 категории охлажденное

Объект испытаний:

Продукты, пищевые продукты, продовольственное сырье, продукты переработки. БАД. Напитки. Пищевые добавки. Продукция общественного питания.

2. Заказчик:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

2.1 Юридический адрес:

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес:

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

3. Изготовитель:*

ООО "Комбинат школьного питания"

3.1 Юридический адрес:*

443081, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Двадцать Второго Партсъезда, д. 175, стр. а

3.2. Фактический адрес:*

443081, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. Двадцать Второго Партсъезда, д. 175, стр. а

3.3 Дата и время изготовления:*

16.05.2022 г.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

18.05.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

18.05.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 876ВО от 24.05.2022

Поручение №05/330 от 27.04.2022 г. Проба отобрана на объекте: МБДОУ «Детский сад № 359» г.о. Самара по адресу: 443087, Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса, 340. Образец (проба) отобран на пищеблоке, массой 0,5 кг в потребительской упаковке с ненарушенной целостностью и доставлен в ИЛЦ автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами при t +4 °С. Акт отбора образцов (проб) от 18.05.2022 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Артамонова Н. В. Помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», в присутствии медицинской сестры Шишкиной О.Г. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 443041, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Арцыбушевская, д. 13			
Регистрационный номер: 184 от 24.05.2022			
Даты проведения: 18.05.2022 - 24.05.2022			
Сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	г	ГОСТ 31659

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Артамонова Н. В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

«УТВЕРЖДАЮ»



Заведующий санитарно-гигиеническим
отделением отдела гигиены и эпидемиологии

в г. Самара ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области"

В.М.Исаков

«25» мая 2022

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «25» мая 2022 г. № 208ВО

1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний: готовые блюда (суп картофельный с горохом, рис отварной) на микробиологические показатели, отобранные на объекте: МБДОУ «Детский сад № 359» г.о. Самара по адресу: 443087, Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса, 340.

2. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

3. Изготовитель (разработчик): МБДОУ «Детский сад № 359» г.о. Самара

3.1. Юридический адрес: 443087, Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса,340

3.2 Фактический адрес: 443087, Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса,340

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Поручение №05/330 от 27.04.2022 г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

Протокол лабораторных испытаний № 874ВО от 20.05.2022 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.)

Протокол лабораторных испытаний № 875ВО от 20.05.2022 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.)

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных испытаний проведена на основании Поручения о проведении экспертизы (испытания, инструментального обследования) Управления Роспотребнадзора по Самарской области № 05/330 от 27.04.2022г.

Отбор проб готовых блюд произведены 18.05.2022г. на пищеблоке объекта: МБДОУ «Детский сад № 359» г.о. Самара по адресу: 443087, Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса, 340.

Лабораторные испытания проведены на базе ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы лабораторных испытаний № 874ВО и № 875ВО от 24.05.2022 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».

Результаты проведенных испытаний и величины допустимых уровней представлены в виде табличных данных.

Протокол 874ВО от 20.05.2022

суп картофельный с горохом

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 182			
КМАФАнМ	Обнаружено 2×10^2 КОЕ/г	не более 5×10^2 КОЕ/г	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г.	не допускается в 1,0 г.	г
Сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г.	не допускаются в 25 г.	г
Staphylococcus aureus (S.aureus)	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г.	г

Протокол 875ВО от 20.05.2022

рис отварной

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 183			

КМАФАнМ	Не обнаружено (менее 1x10 ¹ КОЕ/г)	не более 1x10 ³ КОЕ/г	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г.	г
Сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	не допускается в 25 г	г
Staphylococcus aureus (S.aureus)	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г.	г
Бактерии рода Proteus	Не обнаружено в 0,1 г	не допускаются в 0,1 г.	г

По результатам лабораторных испытаний в доставленных образцах готовых блюд (суп картофельный с горохом, рис отварной), приготовленных по Технологическим картам кулинарных изделий, определяемые микробиологические показатели в посевах не обнаружены, что соответствует требованиям Приложения 1, таблицы "1.8. Другие продукты" Приложения 2 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. N 880.


Заключение по результатам испытаний

на момент проведения лабораторных испытаний: готовые блюда (суп картофельный с горохом, рис отварной) на микробиологические показатели, отобранные на объекте: МБДОУ «Детский сад № 359» г.о. Самара по адресу: 443087, Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса, 340.

Соответствуют

требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. N 880 (Приложение 1, Таблица "1.8. Другие продукты" Приложения 2).

Врач по общей гигиене



Ванюхина Анна Анатольевна



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
443041, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул.
Арцыбушевская, д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Врач-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.


24.05.2022

М.П. Малыгина

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 874ВО от 24.05.2022

Код образца (пробы): 35554.2.18.05.22.Б ВО

1. Наименование образца (пробы):

суп картофельный с горохом

Объект испытаний:

Продукты, пищевые продукты, продовольственное сырье, продукты переработки. БАД. Напитки. Пищевые добавки. Продукция общественного питания.

2. Заказчик:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

2.1 Юридический адрес:

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес:

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

3. Изготовитель:*

МБДОУ «Детский сад № 359» г.о. Самара

3.1 Юридический адрес:*

443087, Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса, 340

3.2. Фактический адрес:*

443087, Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса, 340

3.3 Дата и время изготовления:*

18.05.2022 г.

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

18.05.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

18.05.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 874ВО от 24.05.2022

Поручение №05/330 от 27.04.2022 г. Проба отобрана на объекте: МБДОУ «Детский сад № 359» г.о. Самара по адресу: 443087, Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса,340. Образец (проба) отобран из пищеблока с раздачи, массой 200 г в стерильную банку, без повреждений и доставлен в ИЛЦ автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами при t +4 °С. Акт отбора образцов (проб) от 18.05.2022 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Артамонова Н. В. Помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», в присутствии медицинской сестры Шишкиной О.Г. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 443041, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Арцыбушевская, д. 13			
Регистрационный номер: 182 от 24.05.2022			
Даты проведения: 18.05.2022 - 23.05.2022			
КМАФАнМ	Обнаружено 2x10 ² КОЕ/г	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г.	г	ГОСТ 31747
Сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г.	г	ГОСТ 31650
Staphylococcus aureus (S.aureus)	Не обнаружено в 1,0 г	г	ГОСТ 31746

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Артамонова Н. В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:
443041, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул.
Арцыбушевская, д. 13

УТВЕРЖДАЮ

Врач-лаборант санитарно-гигиенической лаборатории
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской
области», заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.  Е.М. Малыгина

24.05.2022

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 875ВО от 24.05.2022

Код образца (пробы): 35555.2.18.05.22.Б ВО

1. Наименование образца (пробы):

рис отварной

Объект испытаний:

Продукты, пищевые продукты, продовольственное сырье, продукты переработки. БАД. Напитки. Пищевые добавки. Продукция общественного питания.

2. Заказчик:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

2.1 Юридический адрес:

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес:

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

3. Изготовитель:*

МБДОУ «Детский сад № 359» г.о. Самара

3.1 Юридический адрес:*

443087, Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса,340

3.2.Фактический адрес:*

443087, Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса,340

3.3 Дата и время изготовления:*

18.05.2022

4. Дата и время* отбора образца (пробы):

18.05.2022 г.

5. Дата получения образца (пробы):

18.05.2022 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.

Протокол № 875ВО от 24.05.2022

Поручение №05/330 от 27.04.2022 г. Проба отобрана на объекте: МБДОУ «Детский сад № 359» г.о. Самара по адресу: 443087, Самарская область, г. Самара, пр. Карла Маркса,340 . Образец (проба) отобран из пищеблока с раздачи, массой 200 г в стерильную банку, без повреждений и доставлен в ИЛЦ автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами при t +4 °С. Акт отбора образцов (проб) от 18.05.2022 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Артамонова Н. В. Помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», в присутствии медицинской сестры Шишкиной О.Г. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: 443041, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Арцыбушевская, д. 13			
Регистрационный номер: 183 от 24.05.2022			
Даты проведения: 18.05.2022 - 23.05.2022			
КМАФАНМ	Не обнаружено (менее 1x10 ¹ КОЕ/г)	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г	г	ГОСТ 31747
Сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	г	ГОСТ 31659
Staphylococcus aureus (S.aureus)	Не обнаружено в 1,0 г	г	ГОСТ 31746
Бактерии рода Proteus	Не обнаружено в 0,1 г	г	ГОСТ 28560

*заполняется при необходимости

**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Артамонова Н. В.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, одобренные испытаниям. Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра